


1. Установка платформы 1С:Предприятие 8

Установку выполняет специальный помощник, переход по страницам которого выполняется с помощью кнопки «Далее». Для старта помощника следует запустить программу setup.exe из каталога выбранного дистрибутива. На каждой странице нужно указать какую-либо необходимую информацию, которая в дальнейшем будет использована для установки системы «1С:Предприятие». В описании программы установки будет указано, какие страницы будут пропущены при выборе режима установки «для пользователя».

Далее будет приведено краткое описание каждого шага помощника.


Приветствие

С этого окна начинается работа помощника установки системы «1С:Предприятие».




Выбор компонентов


На этой странице необходимо выбрать те компоненты, которые будут устанавливаться, и каталог для установки. Перечень компонентов зависит от того, что необходимо установить.



Если необходимо установить какой-либо компонент, нужно отметить его. Если какой-либо компонент устанавливать нет необходимости, следует запретить его. Для выбора компонента необходимо нажать мышью пиктограмму слева от имени компонента (или клавишу Пробел). В появившемся меню выбрать необходимый пункт (см. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).



Устанавливаемые и недоступные компоненты выглядят на экране так, как показано на следующем рисунке.



На рисунке цифрами выделены следующие элементы:

Компонент, который будет установлен на компьютер пользователя (выбранный компонент).

Компонент, который не будет установлен на компьютер пользователя (недоступный компонент).

Для установки доступны следующие компоненты:


Компонент	Краткое описание
1С:Предприятие	Основные компоненты «1С:Предприятия», включая толстый и тонкий клиент.
1С:Предприятие тонкий клиент	Компоненты тонкого клиента только для работы в клиент-серверном варианте.
1С:Предприятие тонкий клиент, файловый вариант	Компоненты тонкого клиента, включая компоненты для работы с файловым вариантом информационной базы.

Независимо от того, в какой каталог будет устанавливаться «1С:Предприятие» (поле Папка: и кнопка Изменить), некоторые каталоги установленной системы будут располагаться в фиксированных местах.

Подробнее о процессе установки см. в соответствующем разделе книги «1С:Предприятие: Руководство администратора», которая будет доступна после приобретения программного продукта.

Выбор языка интерфейса по умолчанию

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык интерфейса по умолчанию.




Следует указать один из языков интерфейса в качестве языка интерфейса по умолчанию.

Начало установки

После нажатия кнопки «Установить» начнется процесс установки:

- создаются необходимые каталоги;
- копируются файлы выбранных компонентов;
- создаются конфигурационные файлы;
- выполняется регистрация программных компонентов системы;
- на рабочем столе создается ярлык для запуска «1С:Предприятия»;
- выполняются другие административные действия.




При этом для каждой версии в компоненте Установка и удаление программ панели управления Windows будет своя запись вида 1С:Предприятие 8 (A.B.C.D), где A.B.C.D - полный номер установленной версии.

Установка драйвера защиты

Внимание! Данная страница недоступна в случае установки приложения «для пользователя».

После окончания процесса установки помощник установки предлагает произвести установку драйвера защиты от несанкционированного использования - HASP Device Driver.



Установка драйвера требуется, если к USB-порту данного компьютера будет присоединяться аппаратный ключ защиты:

- ● пользователь владеет лицензионным соглашением на основную поставку «1С:Предприятия»;


- ● пользователь владеет клиентской лицензией «1С:Предприятия» как минимум на одно рабочее место;
- ● пользователь владеет лицензией на сервер «1С:Предприятия».

Внимание! Рекомендуется выполнять установку драйвера защиты до того, как ключ защиты будет присоединен к USB-порту компьютера.

При установке драйвера защиты автоматически устанавливается веб-интерфейс для его управления. Для снижения рисков и повышения безопасности компьютеров пользователей и серверов системы «1С:Предприятие» рекомендуется при установке драйвера отключить веб-интерфейс драйвера защиты. Для этого необходимо оставить установленным флажок Отключить неиспользуемые 1С:Предприятием возможности аппаратных ключей защиты (рекомендуется).

Завершающие действия

Если установка завершена успешно, откроется завершающая страница помощника установки. На этой странице можно указать необходимость открытия файла с информацией, которую рекомендуется прочитать перед использованием данной версии системы (для этого необходимо установить флажок Открыть файл Readme).




2. Установка конфигурации «1С:Государственные и муниципальные закупки 8»

Для самостоятельной установки конфигурации нужно выполнить следующие действия:


1. Запустить программу установки конфигурации (setup.exe).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
setup.app	24.03.2026 18:20	Папка с файлами	
1cv8.efd	24.03.2026 16:10	Файл "EFD"	262 292 КБ
setup	24.03.2026 16:10	Файл	540 КБ
1C setup.exe	24.03.2026 16:10	Приложение	2 299 КБ


2. Откроется помощник установки с приветствием, необходимо нажать кнопку «Далее».




3. В диалоге выбора каталога шаблонов указать каталог для установки конфигурации. Нажать кнопку «Далее».




4. Далее будет установлена конфигурация, после успешной установки появится сообщение. По умолчанию будет установлен флаг «Открыть описание поставки», при необходимости его можно снять. Далее необходимо нажать кнопку «Готово».




5. После успешной установки шаблона конфигурации «1С:Государственные и муниципальные закупки 8» необходимо создать базу и установить туда шаблон конфигурации. Для этого необходимо открыть Запуск предприятия 1С и нажать кнопку «Добавить».



6. В окне «Добавление информационной базы» выбрать пункт меню «Создание новой информационной базы» и нажать кнопку «Далее».



7. В окне «Добавление информационной базы» выбрать пункт «Создание информационной базы из шаблона» спозиционироваться на установленном ранее шаблоне конфигурации «1С:Государственные и муниципальные закупки 8». Нажать кнопку «Далее».



8. В окне «Добавление информационной базы» указать наименование информационной базы и выбрать ее расположение. Нажать кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы ✕

Укажите наименование информационной базы:

Государственные и муниципальные закупки

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

< Назад **Далее >** Отмена

9. В окне «Добавление информационной базы» указать каталог информационной базы и используемый язык. Нажать кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы ✕

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

C:\Users\la.tsareva\Documents\1C\GMZ2 ...

Язык (Страна):

русский (Россия)

< Назад **Далее >** Отмена

10. В окне «Добавление информационной базы» указать дополнительные параметры информационной базы:

- Вариант аутентификации;
- Скорость соединения;
- Дополнительные параметры запуска;
- Основной режим запуска;
- Версия 1С:Предприятия;
- Разрядность.

Нажать кнопку «Готово».

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

Выбирать автоматически

Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

Выбирать автоматически

Тонкий клиент

Веб-клиент


Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:

Разрядность: Автоматически

< Назад Готово Отмена

11. После выполнения всех шагов установки шаблона конфигурации в информационную базу необходимо выполнить вход в информационную базу. Для этого необходимо в окне Запуск предприятия 1С нажать кнопку «1С:Предприятие».



12. При первом входе в информационную базу запуситься обработчик «Начальное заполнение данных». После выполнения данного обработчика работа в информационной базе станет доступна.

